



GRUPPO CONSILIARE "POLISTENA FUTURA"

Alla cortese attenzione del
Sindaco di Polistena
e dell'Assessore competente

Trasmissione via pec

Polistena, lì 16.12.2022

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: APPLICAZIONE LEGGE 116 DEL 4 AGOSTO 2021

Il sottoscritto Consigliere comunale Pisano Francesco capogruppo del Gruppo Consiliare "Polistena Futura" premesso che:

- La legge in oggetto richiamata prevede l'installazione dei DAE in determinati luoghi pubblici.

Tutto quanto premesso e considerato che:

- Il testo di legge prevede l'obbligo di installazione di questi dispositivi salvavita in tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano almeno 15 dipendenti e che abbiano rapporti con il pubblico (es. Comuni, Scuole).

Tutto quanto premesso e considerato i sottoscritti interrogano il Sindaco, l'Assessore competente per sapere:

1. Se nell'edificio che ospita gli uffici del Comune di Polistena e nelle scuole sul territorio comunale sono presenti dispositivi DAE come previsto dalla legge.
2. In caso di risposta negativa quando il Comune di Polistena intende mettersi in regola con quanto previsto dalla legge 116 del 2021.

In attesa di una gradita risposta nel merito delle questioni sollevate si inviano cordiali saluti.

Il Consigliere comunale